



Tunnel TM2310

CATEGORIA Lavastoviglie a Traino



LINEA TUNNEL LINE

CESTO 500x500

DIMENSIONI 2300x770x1825h mm



La linea TUNNEL è stata studiata per soddisfare le esigenze di ogni cliente grazie ai diversi accessori installabili, riuscendo a coniugare grandi carichi di lavoro ed ottimizzando gli spazi a disposizione, semplificando il lavoro dell'operatore e riducendo i consumi. I modelli di questa linea sono dotati di un doppio sistema di filtraggio che trattiene tutti i residui, le pompe di lavaggio verticali ed i bracci di lavaggio in acciaio inox garantiscono invece grandi prestazioni. La linea Tunnel è inoltre dotata di porte controbilanciate con doppia parete e sistema di anticaduta e di vasche stampate e arrotondate.



400V3N+T 31,30kW
(CABLE NOT PROVIDED)



G 3/4" M
B: 55°C
B1: 10°C
L=1500



A: Ø1 1/2 M
Λ1: Ø31 M
L=1500

CORREDO STANDARD

Cesto per bicchieri dim.500x500x100mm

1

Cesto 18 piatti dim.500x500x100mm

2

CARATTERISTICHE TUNNEL LINE TM2310

Dimensioni - (mm) L - P - H

2300x770x1825h mm

Dimensione cesto

500x500 mm

n° cesti/ora

200/150/95

Altezza utile massima

450 mm

Potenza totale

31,6 kW (15°C)

Tensione alimentazione standard

400V3N - 50 Hz

LAVAGGIO

Capacità vasca (lt)

70 l

Potenza pompa

1,5 kW - 2 hp

Resistenza vasca (kW)

10,5 kW

RISCIACQUO FINALE

Break-Tank e pompa di risciacquo

0,2 kW

Resistenza boiler (kW)

12 kW

Consumo acqua

~ 160 lt/h

Temperatura acqua di alimentazione (°C)

+15°C

Pressione minima di rete (BAR)

2 bar

Durezza acqua (°f)

7°f - 10°f

ASCIUGATURA

Ventilatore

0,55 kW

portata_d_aria_asciugatura

~ 1400 m3/h

Resistenza

6 kW

RECUPERATORE TERMICO CALORE

Aspiratore

0,2 kW

Portata d'aria

~70 m3/h

CORREDO STANDARD

Cesto per bicchieri dim.500x500x100mm

1

Cesto 18 piatti dim.500x500x100mm

2

Portaposate 4 posti

1

Cesto per bicchieri dim.500x500x100mm

1

Cesto 18 piatti dim.500x500x100mm

2

OPTIONAL

Optional extra power 9,5kW





| | |
|--|---|
| Camino uscita vapori | ● |
| Centralina di dosaggio interna (detergente e brillantante) | ● |
| Triplo filtro in vasca e cassetto in acciaio inox | ● |

● = OPTIONAL INSTALLABILE, ■ = OPTIONAL NON INSTALLABILE