



Tunnel TM3210

CATEGORIA Lavastoviglie a Traino


LINEA TUNNEL LINE

CESTO 500x500

DIMENSIONI 2568x770x1825h



La linea TUNNEL è stata studiata per soddisfare le esigenze di ogni cliente grazie ai diversi accessori installabili, riuscendo a coniugare grandi carichi di lavoro ed ottimizzando gli spazi a disposizione, semplificando il lavoro dell'operatore e riducendo i consumi. I modelli di questa linea sono dotati di un doppio sistema di filtraggio che trattiene tutti i residui, le pompe di lavaggio verticali ed i bracci di lavaggio in acciaio inox garantiscono invece grandi prestazioni. La linea Tunnel è inoltre dotata di porte controbilanciate con doppia parete e sistema di anticaduta e di vasche stampate e arrotondate.



400V3N+T 29,70kW
(CABLE NOT PROVIDED)

G 3/4" M
55°C
L=1500

A: Ø1"1/2 M
A1: Ø31 M
L=1500

CORREDO STANDARD

Cesto per bicchieri dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 piatti dim.500x500x100mm	2

CARATTERISTICHE TUNNEL LINE TM3210

Dimensioni - (mm) L - P - H	2568x770x1825h
Dimensione cesto	500x500
n° cesti/ora	210/110
Altezza utile massima	450 mm
Potenza totale	36,5 kW (50°C) - 51,5 kW (15°C)*
Tensione alimentazione standard	400V3N - 50 Hz

PRELAVAGGIO

Capacità vasca (lt)	70 l
Potenza pompa	1,5 kW - 2 Hp

LAVAGGIO

Capacità vasca (lt)	70 l
Potenza pompa	1,5 kW - 2 Hp
Resistenza vasca (kW)	10,5 kW

RISCIACQUO FINALE

Resistenza boiler (kW)	15,5 kW
Consumo acqua	~ 300 l/h
Temperatura acqua di alimentazione (°C)	+50°C
Pressione minima di rete (BAR)	2 bar
Durezza acqua (°f)	7°f - 10°f

ASCIUGATURA

Ventilatore	0,55 kW
portata_d_aria_asciugatura	~ 1400 m3/h
Resistenza	6 kW

CORREDO STANDARD

Cesto per bicchieri dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 piatti dim.500x500x100mm	2
Portaposate 4 posti	1
Cesto per bicchieri dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 piatti dim.500x500x100mm	2

OPTIONAL

Riduttore di pressione con manometro	●
Break-Tank e pompa di risciacquo 200W	●



Sistema di prelavaggio ad angolo	●
Optional extra power 9,5kW	●
Modulo condensa vapori	●
Estrattore di vapore con ventola	●
Camino uscita vapori	●
Centralina di dosaggio interna (detergente e brillantante)	●
Triplo filtro in vasca e cassetto in acciaio inox	●

● = OPTIONAL INSTALLABILE, ■ = OPTIONAL NON INSTALLABILE

