

Exus X110E

CATEGORIA Máquina de lavar louça

com cobertura

LINHA EXUS LINE

CESTO 500x500

DIMENSãO 620x770x1470/1930h





A linha EXUS distingue-se pela sua vasta gama de modelos adequados para qualquer situação. O sistema de controlo através da simples placa eletrónica permite de configurar e controlar os tempos e as temperaturas de enxaguamento e descarga e os respetivos Termostop, fundamentais para garantir um ótimo resultado de lavagem. Através do painel de comando pode escolher um de seus 4 ciclos de lavagem e um ciclo de drenagem automático (com bomba de drenagem instalada), visualizar facilmente no visor a temperatura do tanque e da caldeira, as mensagens do sistema de autodiagnóstico e o aviso de manutenção programado. O botão Start inteligente mudando de cor mantem-no sempre atualizado sobre o estado da máquina de lavar loiça cm grande simplicidade.











CARACTERÍSTICAS EXUS LINE X110E	
Dimensões - (mm) L - P - H	620x770x1470/1930h
n° cestos/hora - (+55°C)	Max 60
H máxima copo	390mm
Ø máximo prato	415mm
H máximo panela	390mm
LT cesta de pão	40 (H=390mm)
Tabuleiros	GN1/1
Resistência do tanque - Capacidade do tanque	4,5kW - 37l
Resistência do termoacumulador - Capacidade do termoacumulador	5,4kW - 7,3l
Potência da bomba	1,34kW / 1,8Hp
Potência total / Corrente	6,74kW / 16A
Tensão alimentação padrão	400V3N - 50Hz
Alimentação água aconselhada	+55°C
Dureza água aconselhada	7°f - 10°f
Consumo água por ciclo (com pressão aconselhada 2 BAR)	2,41
Doseador regulável de detergente e abrilhantador	STANDARD
FORNECIMENTO PADRAO	
Cesto para copos dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 pratos dim.500x500x100mm	2
Porta-talheres 8 lugares	1
Filtro integral tanque	STANDARD
OPTIONAL	
Optional 230V/3+T	•
Bomba de pressão instalada 0,5Hp	•
Bomba de drenagem installata 32W com Ecoclean	•
Resistência caldeira 9KW	•
Cesto porta-tabuleiros 4 lugares dim.500x500x200mm	•
Cesto inclinado para cálices de vinho dim.500x500x170mm	•
Controlo remoto com ecrã LCD	•
	•
	= OPTIONAL INSTALLABILE, = OPTIONAL NON INSTALLABIL

CERTIFIED

[∏ C€ €



